

PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

DULCOLAX® PICOSULFATO DE SODIO Cápsulas blandas

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ITALIANA

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento:

¿Qué contiene Dulcolax® Perlas?:

Cada cápsula blanda contiene:

Picosulfato de sodio..... 2,5 miligramos.

Los componentes inactivos son propilenglicol, macrogol 400, gelatina, glicerol, agua desmineralizada.

Acción:

Laxante.

¿Para qué se usa Dulcolax® Perlas?

DULCOLAX® Perlas está indicado para el tratamiento de la constipación ocasional, una vez que se ha intentado con modificaciones de la dieta y el estilo de vida y estas medidas no han dado resultado.

¿Qué personas no pueden recibir Dulcolax® Perlas?

No pueden tomar este medicamento quienes sean alérgicos a alguno de los componentes activos o inactivos y niños menores de 12 años.

Si padece alguna enfermedad en el intestino (como por ej. obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria del intestino -por ej. Crohn, colitis ulcerosa, etc-), dolor abdominal fuerte o agudo con fiebre, náuseas o vómitos, no tome este medicamento y consulte a su médico.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?

Igual que con todos los laxantes, DULCOLAX® Perlas no debe tomarse por períodos prolongados sin investigarse la causa del estreñimiento.

Si se usa más de lo debido puede ocasionar una disminución del potasio y otras sales.

No tomar más cantidad o con mayor frecuencia que la recomendada.

El tratamiento de la constipación con medicamentos es una medida adicional al tratamiento higiénico-dietético (por ejemplo, aumento de fibra en la dieta y ejercicio físico).

No han sido realizados estudios sobre la capacidad para conducir y usar maquinarias.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?

Si usted está tomando medicamentos para el corazón (por ejemplo: antiarrítmicos), diuréticos o corticoides, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Puede ocurrir que al ingerir este medicamento experimente una sensación de vértigos o mareos que posiblemente estén relacionados a la fuerza que se realiza al momento de la defecación, como así también malestares abdominales, náuseas y vómitos.

Existen algunos casos de alergias y reacciones en la piel (angioedema -hinchazón debajo de la piel-, erupción por el medicamento, exantema -erupción que aparece de forma aguda en la piel-, picazón). Si luego de tomar este medicamento padece algunas de las reacciones mencionadas, consulte a su médico inmediatamente.

Las personas con intolerancia a la fructosa y/o galactosa no deben tomar este medicamento. Existe evidencia científica que establece que este medicamento no pasa a leche materna, con lo cual es apto para el consumo durante la lactancia. De todas maneras, si usted recibe algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

¿Cómo se usa Dulcolax® Perlas?

Los adultos y niños mayores de 12 años pueden tomar de 2 a 4 cápsulas (5 a 10 miligramos por día) por la noche, antes de acostarse para producir la evacuación a la mañana siguiente. Las capsulas blandas deben tragarse enteras, sin masticar y con un vaso de liquido. No es necesario ningún tipo de medida dietética especial para poder tomar este medicamento.

Se recomienda comenzar con la dosis más baja. La dosis puede ajustarse hasta llegar a la dosis máxima recomendada para lograr deposiciones regulares. No debe excederse la dosis diaria máxima recomendada.

SI LOS SINTOMAS (Constipación) PERSISTEN POR MAS DE 48 HORAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MEDICO.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más de la cantidad necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de intoxicaciones: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez tel. (011) 4962-6666/2247, Hospital Alejandro Posadas tel. (011) 4658-7777/4654-6648 y Centro de Asistencia Toxicológica La Plata tel. (0221) 451-5555.

¿Tiene Ud. alguna consulta acerca de Dulcolax® Perlas?

ANMAT responde: 0800-333-1234.
Linea OTC al 0800 4444 682 (OTC)

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Modo de conservación:

Conservar en su envase original y no almacenar a temperatura superior a 25 grados centígrados.

PRESENTACION:

Envases con 50 cápsulas blandas.

Elaborado en Vía Nettunense Km 20+100, 04011 Aprilia (Latina). Italia.
Acondicionado en Ginsana S.A – Bioggio, Suiza.

Sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires.

Tel.: 011 4732 5000

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de la Salud

Certificado N° 18.978

Dirección Técnica: Verónica N. Aguilar, Farmacéutica y Lic. en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas.

Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.